

Zásady a tabuľky

pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení

(interné oceňovacie tabuľky)

Platné od 1.1.2022

TABUĽKA A

ČAS NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA ÚRAZU

ZÁSADY PRE HODNOTENIE TELESNÝCH POŠKODENÍ V ÚRAZOVOM POISTENÍ PODĽA TABUĽKY A

Tabuľka A obsahuje jednotlivé druhy telesných poškodení spôsobených úrazom, ktorých priemerný čas nevyhnutného liečenia je ocenený:

- a) pevným percentom,
- b) percentuálnym rozpätím (od-do),
- c) maximálnym percentom plnenia (napr. do 32 %).

Percentuálne hodnotenie je stanovené na základe priemerného času liečenia príslušného telesného poškodenia, vrátane nevyhnutnej rehabilitácie.

1. Výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia stanoví poisťovňa ako percentuálny podiel z poistnej sumy za čas nevyhnutného liečenia dojednanej v poistnej zmluve, pričom percento plnenia pre príslušné telesné poškodenie (úrazovú diagnózu) určí podľa tabuľky A.
2. V prípade, že pre príslušné telesné poškodenie nie je v tabuľke A stanovené pevné percento plnenia, ale rozpätie "od-do" alebo je stanovené iba maximálne percento plnenia, stanoví sa percento plnenia v rámci daného rozpätia tabuľky C a to podľa skutočnej doby liečenia telesného poškodenia. Percento plnenia poisťovne nesmie presiahnuť hornú hranicu rozpätia (resp. maximálne percento plnenia) uvedené v tabuľke A pre príslušné telesné poškodenie a nesmie byť nižšie ako dolná hranica rozpätia z tabuľky A (okrem výnimiek v bode 9.), pokiaľ je stanovená. Do skutočnej doby liečenia sa nezapočítava čas, v ktorom sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii zameranej na zmiernenie bolesti bez následnej úpravy funkčného stavu.
3. Nárok na plnenie za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom je len za telesné poškodenie takého rozsahu, kde je čas nevyhnutného liečenia dlhší ako dva týždne. Výnimku tvoria len tie poranenia, pri ktorých je v Oceňovacích tabuľkách A uvedené, že sa pripúšťa poskytnutie plnenia aj pri liečbe kratšej ako 15 dní.
4. Výšku plnenia určuje poisťovňa na základe správy lekára, ktorý poisteného ošetroval. Opiera sa pritom o stanovisko lekára, ktorý pre ňu vykonáva odbornú poradenskú činnosť. Správu ošetrojúceho lekára si môže poisťovňa doplňovať, rôznymi lekárskymi nálezmi, výsledkami vyšetrení, výpisom zo zdravotných záznamov o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia alebo kontrolnou zdravotnou prehliadkou u posudkového lekára poisťovne.
5. Ak niektoré telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je uvedené v tabuľke A, opiera sa poisťovňa o stanovisko svojho posudkového lekára, ktorý stanoví hodnotenie podľa porovnateľného telesného poškodenia. Traumatický potrat, ktorý je preukázaný odborným lekárom, sa hodnotí podľa bodu R26 podľa primeranej doby liečenia.
6. Ak je pre telesné poškodenie v tabuľke A uvedená podmienka (napr. verifikované rtg, sono vyšetrenie, hospitalizácia podmienkou a pod.), je jej splnenie podmienkou pre poskytnutie plnenia.
7. Ak bolo poistenému spôsobených jediným úrazom niekoľko poškodení, poisťovňa plní len za to poškodenie, ktoré je hodnotené najvyšším percentom. Maximálne percento plnenia za čas nevyhnutného liečenia úrazu je 100%.
8. Ak dôjde v čase liečenia úrazu k ďalšiemu úrazu poisteného, poisťovňa plní za priemerný čas nevyhnutného liečenia nového úrazu nezávisle od plnenia za predchádzajúci úraz. Podmienkou pre plnenie poisťovne je dodržanie liečebného režimu.
9. Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) poisťovňa plní v rozsahu uvedenom v tabuľke A pre neúplné zlomeniny. Pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou percenta plnenia za zlomeninu, najmenej však vo výške 2,5%. Neúplné zlomeniny, kde spôsob ošetrenia je repozícia alebo operácia sa považujú za úplné

zlomeniny a hodnotia sa percentom úplnej zlomeniny (ak je prítomná neúplná zlom. a je robená repozícia, hodnotí sa ako úplná zlom. s repozíciou, ak je prítomná neúplná zlomenina s operáciou, tak hodnotíme ako úplnú s operáciou). Pri úplných zlomeninách s posunom je podmienkou repozícia

10. Pri mnohopočetných úplných zlomeninách dlhých kostí (akejkolvek anatomickej časti kosti) tej istej končatiny sa hodnotí čas nevyhnutného liečenia tak, že sa plnenie za zlomeninu najvyššie ohodnotenú podľa tabuľky A zvýši o polovicu.
11. Pri úplnej zlomenine oboch končatín (rúk, nôh) v tej istej časti alebo pri poranení párových orgánov (očí, uší, obličiek) sa plnenie za zlomeninu najvyššie ohodnotenú podľa tabuľky A zvýši o polovicu.
12. Poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia vytknutia kĺbov končatín len vtedy, ak bolo vytknutie lekárom liečené repozíciou (napravením) v diagnózach určených v tabuľke A. Za štvrtú a ďalšiu luxáciu a tiež habituálne luxácie poisťovňa neposkytne plnenie, a to bez ohľadu na to, či k vytknutiu došlo počas poistenia alebo už pred začiatkom poistenia.
13. Pod amputáciou sa rozumie strata časti alebo celého orgánu, končatiny (aj jej časti) za splnenia podmienky porušenia cievneho a nervového zásobenia periférie. U končatín je tiež podmienkou poškodenie skeletu. Ak sa amputácia týka u končatín len mäkkých tkanív, hodnotí sa polovičnou výškou sadzby. Pod replantáciou sa rozumie sutura vrátane chirurgického obnovenia cievneho a nervového zásobenia
14. Podmienkou pre vznik nároku na poistné plnenie za pomliaždenie ktorejkoľvek časti tela sú klinicky, objektívne potvrdené príznaky pomliaždenia ťažkého stupňa, vyšetrenie a liečenie odborníkom (nepostačuje praktický lekár). Nárok na poistné plnenie vzniká len ak je potvrdený krvný výron, opuch, bolo vykonané rtg vyšetrenie a ako spôsob liečby bola nutná pevná fixácia.
15. Podmienkou pre vznik nároku na poistné plnenie za podvrtnutie ktorejkoľvek časti tela sú klinicky, objektívne potvrdené príznaky podvrtnutia ťažkého stupňa, vyšetrenie a liečenie odborníkom (nepostačuje praktický lekár). Nárok na poistné plnenie vzniká len ak je potvrdený krvný výron, opuch, bolo vykonané rtg vyšetrenie, a ako spôsob liečby bola nutná pevná fixácia.
16. Podmienkou pre vznik nároku na poistné plnenie za poranenie svalov a šliach (pretrhnutie, preťatie, odtrhnutie, prerušenie alebo natrhnutie), je vyšetrenie a liečenie odborným lekárom (nepostačuje praktický lekár) a potvrdenie diagnózy sono vyšetrením, MRI vyšetrením alebo vykonaním ASK (artroskopia), prípadne vykonanou operačnou revíziou.

Tabuľka A
Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia

A		HLAVA
		skalpácia hlavy
A01	s kožným defektom, čiastočná, zasahujúca oblasť čela	7%
A03	vlasatej časti s kožným defektom, čiastočná, nezasahujúca oblasť čela	5%
A05	s kožným defektom, úplná, zasahujúca oblasť čela	14%
A06	s kožným defektom, úplná, nezasahujúca oblasť čela	10%
A10	pomliaždenie vlasatej časti a tváre podľa zásad v OT A	2,5%
A12	vytknutie sánky	2,5%
A12a	prerušenie mimických a žuvacích svalov na tvári (otváračov alebo zatváračov sánky)	5%
A14	zlomenina lebečnej spodiny , vrátane fissury - verifikovaná rtg. alebo CT vyšetrením, hospitalizácia podmienkou	12-42%
A16	zlomenina lebečnej klenby (aj fissury) bez vtlačenia úlomkov, liečená konzervatívne	6%
A18	zlomenina lebečnej klenby (aj fissury) s vtlačením úlomkov, alebo liečená operačne	10%
A20	zlomenina očnice laterálneho okraja	4%
A22	zlomenina spodiny očnice bez posunu alebo liečená konzervatívne	4%
A24	spodiny očnice s posunom, alebo liečená operačne	5-10%
A25	uviaznuté cudzie teleso v horných dýchacích cestách (po priedušnicu vrátane)	2,5-10%
	zlomenina nosových kostí (vrátane mäkkej časti)	
A26a	bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov liečená bez elevácie	4%
A26b	s vtlačením úlomkov, liečená eleváciou	6%
A27a	zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty, liečená konzervatívne	2,5%
A27b	zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty, liečená operačne	7%
A27c	zlomenina steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom	5%
	zlomenina jarmovej kosti	
A29	bez posunu alebo s posunom, liečená konzervatívne	4%
A30	s posunom, liečená operačne	5-10%
	zlomenina zygomaticomaxilárneho komplexu (ZMK)	
A31	bez posunu, liečená konzervatívne	7%
A32	s posunom, liečená operačne	12%
	zlomenina sánky, processus condylaris (ako jednostranná)	
A33	jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne	6%
A34	jednostranná s posunutím úlomkov, liečená operačne	10%
A36	pri obojstranných zlomeninách uvedených v bodoch A20 až A24 a A29 až A34 sa plnenie zvyšuje o 50 %	
A37	zlomenie steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom (vzduch), alebo so zakrvácaním do dutín	2,5%
A38	zlomenina čeľuste jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne	6%
A39	zlomenina čeľuste jednostranná s posunutím úlomkov, liečená operačne	10%
A40	zlomenina čeľuste obojstranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne	12%
A42	zlomenina čeľuste obojstranná s posunutím úlomkov, liečená operačne	15%
	zlomenina ložiskového výbežku čeľuste a sánky	
A43	jednostranná bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne	6%
A45	jednostranná s posunutím úlomkov, alebo liečená operačne	10%
	združené zlomeniny	
	Le Fort I	
A48	liečená konzervatívne	10%
A49	dislokovaná, liečená operačne	14%
	Le Fort II	
A51	liečená konzervatívne	12%
A52	dislokovaná, liečená operačne	13-18%

Le Fort III		
A54	liečená konzervatívne	14%
A55	dislokovaná, liečená operačne	15-22%
B OKO		
B02	rana očného viečka prerušujúca slzné cesty	5%
poleptanie (popálenie) spojovky, rohovky		
B03	I. stupňa	0%
B04	II. stupňa alebo III. stupňa liečená konzervatívne, pre každé oko zvlášť	2,5 - 12%
B05	III. stupňa liečená operačne, pre každé oko zvlášť	6 - 50%
B06	poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním (bez poranenia bielka)	2,5%
hlboká rana rohovky bez prederavenia , ak je sutura plníme aj pri liečbe pod 15 dní		
B07	bez komplikácií	2,5-6%
B09	s komplikáciami	7-10%
B10	cudzie teliesko v rohovke , chirurgicky odstránené (ak je prítomná aj infiltrácia, či vred plníme aj pri liečbe pod 15 dní)	2,5%
B11	cudzie teliesko v rohovke , chirurgicky odstránené, komplikované zápalom rohovky	do 6%
rana rohovky alebo bielka s prederavením, liečená		
B12	konzervatívne, bez komplikácií	5%
B13	konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom alebo sivým zákalom	6-12%
B14	chirurgicky, bez komplikácií	6%
B15	chirurgicky, komplik. poškodením dúhovky, sivým zákalom alebo vnútrooč. zápalom	8-18%
B17	chirurgicky, komplikovaná vnútroočným cudzím telieskom	10-20%
B18	dvojité prederavenie oka s cudzím telesom , alebo bez neho	15-25%
rana prenikajúca do očnice		
B19	bez komplikácií	4%
B21	komplikovaná cudzím telieskom	8%
pomliaždenie oka		
B23	s krvácaním do prednej komory	2,5%
B23a	pomliaždenie oka (v zmysle zásad OT A)	2,5%
B25	komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirur. ošetrovanie	6-10%
B28	s natrhnutím dúhovky	2,5-5%
B30	luxácia šošovky vyžadujúca chirurgické ošetrovanie	12%
B32	subluxácia šošovky	5%
krvácanie do sklovca a sietnice (úrazového pôvodu)		
B34	bez komplikácií	6-8%
B36	komplikovaná, vyžadujúca chirurgické ošetrovanie	12-30%
B39	otras sietnice	2,5%
B43	povrchová odrenina rohovky	0%
B46	odlúpenie sietnice vzniknuté ako priamy následok poranenia oka	12-30%
B49	úrazové postihnutie zrakového nervu a jeho skríženia	10-22%
B54	poranenie oka (očí) vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka (očí)	2,5-10%
B54a	poranenie okohybného aparátu s diplopiou	15%
C UCHO		
C01	pomliaždenie ušnice (othematóm) (podľa zásad v OT A)	2,5%
C03	prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí	4%
C04	zlomenina pyramídy (priečna, pozdĺžna) verifikovaná CT vyšetrením	12-42%
C05	otras labyrintu	2,5%
C06	stratové poranenie ušnice , aj jej časti	2,5-10%
C07a	poúrazová porucha sluchu jednostranná , verifikovaná audiometiou	2,5%
C07b	poúrazová porucha sluchu obojstranná , verifikovaná audiometiou	8%
C08	rana ušnice , s druhotnou aseptickou perichondritídou	4%

D ZUBY		
<i>Hodnotenie sa vzťahuje iba na zuby I.-IV. vpravo a vľavo. Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie zubnej korunky (nie proteticky vyrobenej umelej zubnej náhrady ani mostíka), alebo jej časti i uvoľnenie zuba. Nárok na poistné plnenie vzniká aj pri odbornej liečbe, ktorá trvala kratšie ako 15 dní</i>		
D01	strata jedného zuba	4%
D03	za stratu každého ďalšieho zuba	1%
D06	replantácia (reimplantácia) s fixáciou	6-30%
D07	vyrazenie alebo poškodenie mliečnych zubov	2,5%
D08	vyrazenie alebo poškodenie proteticky vyrobených umelých zubov	0%
D09	zlomenina alveolu	4%
E KRK		
E01a	pomliaždenie krku podľa zásad v OT A	2,5%
E01b	pomliaždenie krku (podľa zásad v OT A), s tracheotómiou	4%
E02	popálenie alebo poleptanie pažeráka úrazového pôvodu	do 14%
E04	prederavenie pažeráka úrazového pôvodu	14-30%
E06	perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice	14-30%
E07	zlomenina jazyľky	do 6%
E08	zlomenina štítnej chrupky bez, alebo s poškodením hlasiviek	6-30%
E10	uviaznutie cudzieho telesa v hltacích cestách (napr. sklo, zuby)	5%
E11	poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa dráždivých pár	2,5%
F HRUDNÍK		
F01	pomliaždenie pľúc, hospitalizácia podmienkou	8-20%
F01a	pomliaždenie prsníka podľa zásad v OT A	2,5%
F01b	rana prenikajúce do hrudnej steny bez poškodenia orgánov a kostí (prípade ak rana nepreniká do hrudnej steny, hodnotí sa ako R02)	4%
	roztrhnutie pľúc pôsobením vonkajšej sily, liečené	
F03	konzervatívne (s aj bez drenáže)	8%
F05	operačne (chirurgicky - torakotómiou)	10-20%
F08	poškodenie srdca preukázateľne úrazom, podľa stupňa primárnych príznakov, objektívne verifikované	8-50%
F11	roztrhnutie bránice pôsobením vonkajšej sily	10%
F12	uviaznutie cudzieho telesa v dolných dýchacích cestách (od priedušnice nižšie), bronchoskopia podmienkou	8-20%
F13	pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho stupňa podľa zásad v OT A	2,5%
F14	úrazové poškodenie prsných žliaz u žien	2,5-10%
	poúrazové krvácanie do hrudníka (hemothorax) a poúrazový fluidothorax,	
F17	liečené konzervatívne (s aj bez drenáže, CT podmienkou)	8%
F18	liečené operačne (torakotómia)	12-20%
	pneumothorax (vzduch v pohrudnicovej dutine) – úrazového pôvodu	
F19	liečený konzervatívne (s aj bez drenáže, CT podmienkou)	8%
F20	liečený operačne (torakotómia)	12-20%
	zlomeniny hrudnej kosti, rtg. preukázané	
F21	bez posunu úlomkov, liečené konzervatívne	5%
F22	s posunutím úlomkov alebo liečené operačne	10%
	zlomeniny rebier, rtg. preukázané (aj neúplné zlomeniny)	
F24	jedného rebra	4%
F25	dvoch až štyroch rebier	8%
F26	piatich a viac rebier	10%
	vyrazená (bloková) zlomenina	
F28	dvoch až štyroch rebier	12%
F30	viac ako štyroch rebier a hrudnej kosti	12-20%

G BRUCHO		
G01	pomliaždenie brušnej steny podľa zásad v OT A	2,5%
G04	rana prenikajúca do dutiny brušnej (bez poranenia vnútrobrušných orgánov), s chirurgickou revíziou	10%
G07	poúrazové roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystectomiou	10%
G08	roztrhnutie, rozdrvenie pečene, poranenie žľových ciest	10-40%
G11	roztrhnutie alebo strata sleziny (aj jej časti)	30%
G12	krvácenie pod obal pečene, sleziny (subcapsulárny hematóm), úrazového pôvodu, verifikované sono alebo CT vyšetrením	6%
G14	pomliaždenie, rozdrvenie pankreasu s chirurgickou revíziou	8-42%
G16	úrazové prederavenie žalúdka	12%
G19	úrazové prederavenie dvanástnika	16%
G22	roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciami alebo bez resekcie	10-14%
G24	roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciami alebo bez resekcie	10-24%
G26	roztrhnutie okružia bez resekcie čreva s oper. revíziou	10%
G29	roztrhnutie okružia s resekciami čreva	10-14%
G31	poranenie konečníka a zvieračov	do 10%
H MOČOVOPUHLAVNÉ ÚSTROJE		
H01	pomliaždenie obličky s hematúriou	6%
H02	pomliaždenie vonkajších ženských genitálií	8%
H03	pomliaždenie mužského pohlavného údu (aj zlomenina), semenníka alebo mieška	8-12%
H07	amputačné poranenie mužského údu , semenníka alebo mieška	15%
H09	poranenie vonkajšieho alebo vnútorného ženského genitálu	14%
H13	roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky liečené konzervatívne	15%
H16	roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky liečené operačne	20%
H18	chirurgické odstránenie obličky , úrazového pôvodu,	25%
H19	krvácenie pod obal obličky (subcapsulárny hematóm), úrazového pôvodu, verifikované sono alebo CT vyšetrením	6%
H22	prerušenie močových ciest močového mechúra, močovodu, močovej rúry	12%
I CHRÁT,CHRTICA		
I01	pomliaždenie ľahkého stupňa	0%
I02	pomliaždenie chrbtice ťažšieho stupňa s odbornou verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	2,5%
I04	podvrtnutie (aj sublúxia) chrbtice neurologicky alebo chirurgicky verifikovaný blok a ďalej (podľa zásad v OT A – fixácia a zobrazovacie vyšetrenie (RTG alebo CT) podmienkou (pri nesplnení uvedených podmienok hodnotíme podľa bodu I02 pričom sa už splnenie tam uvedených podmienok nepožaduje)	do 4%
	vytknutie (luxácia) bez poškodenia miechy alebo jej koreňov, verifikované neurologicky alebo chirurgicky, preukázané zobrazovacím vyšetrením (RTG alebo CT), fixácia podmienkou	
I06	atlantookcipitálne, fixácia podmienkou	8-20%
I09	krčnej chrbtice, fixácia podmienkou	8-20%
I11	driekovej chrbtice	8-20%
I14	kostrče	7%
	zlomenina, alebo abrupcia	
I18	trňového výbežku, resp. viacerých trňových výbežkov	6%
I20	jedného bočného, rebrového alebo mamilárneho výbežku	7%
I22	viacerých bočných, rebrových alebo mamilárnych výbežkov	8%
I25	kľbových výbežkov	10%
I26	kruhu C1, stabilná zlomenina oblúka iného stavca	14%
I28	zuba čapovca ošetrené konzervatívne, alebo Halo fixáciou	8-12%
I29	zuba čapovca ošetrené osteosyntézou	12-22%

kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela		
I33	najviac o 1/3 (vrátane prelomenia terminálnych lamín)	8-14%
I36	o viac než 1/3	10-24%
I37	roztrieštená zlomenina tela stavca , zlomeniny stavcov spojené s luxáciou	12-30%
I38	zlomenina krčných stavcov liečená vonkajšou fixáciou	12%
I41	za zlomeninu každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodu I33-I38 sa zvyšuje hranica ocenenia o 20 %	
I43	za zlomeninu stavca pri poraneniach podľa bodu I33-I38 liečených operačne s fixáciou sa zvyšuje hranica ocenenia o 50 %	
J PANVA		
pomliaždenie		
J01	pomliaždenie ľahkého stupňa	0%
J02	pomliaždenie ťažšieho stupňa – s odborne verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	2,5%
J04	subluxácia v krížovobedrovom kĺbe, verifikovaná rtg.	7%
J06	odtrhnutie predného horného alebo dolného bedrového trňa	5%
J08	odtrhnutie hrbola sedacej kosti	7%
J11	jednostranná zlomenina lonovej kosti	6%
J13	jednostranná zlomenina sedacej kosti	8%
J16	zlomenina krídla bedrovej kosti (aj abrupcia) bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne	5%
J18	zlomenina krídla bedrovej kosti (aj abrupcia) s posunutím úlomkov, liečená operačne	10%
J20	zlomenina krížovej kosti , liečená konzervatívne	10%
J21	zlomenina krížovej kosti , liečená operačne	11-20%
J22	zlomenina kostrče	7%
J24	zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula), liečená konzervatívne	8-12%
J25	zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula), liečená operačne	13-20%
J27	obojsstranná zlomenina lonových, alebo sedacích kostí	14-42%
J28	jednostranná zlomenina lonovej a bedrovej kosti s roztrhnutím lonovej spony	14-42%
J32	zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou (al.so zlomeninou krížovej kosti)	14-42%
J34	zlomenina jamky bedrového kĺbu (acetabula) s centrálnou luxáciou stehnovej kosti	14-42%
J35	zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula) so zadnou luxáciou hlavice stehnovej kosti	14-42%
J36	komplexná nestabilná zlomenina panvového kruhu (Malgaigne) napr. s obojsstranným postihnutím lonových kostí a bedrovej kosti a pod.	20-60%
rozostup lonovej spony		
J38	liečené konzervatívne	10%
J39	liečené operačne	14-20%
K HORNÁ KONČATINA - zranenia okrem zlomenín a amputácií		
K01	pomliaždenie ľahkého stupňa	0%
pomliaždenie ťažšieho stupňa s odborne verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A		
K02	ramena	2,5%
K02a	lakt'a	2,5%
K03	predlaktia	2,5%
K03a	zápästia	2,5%
K05	ruky	2,5%
K07	jedného a viac prstov ruky	2,5%
K09	kĺbu hornej končatiny	2,5%
K10	natiahnutie svalů - podmienkou je okrem uvedených podmienok aj pevná fixácia, bandáž, kľudová liečba, sono vyšetrenie, krvný výron	2,5%
K11	natiahnutie šliach, alebo kĺbových väzov , fixácia podmienkou	2,5%

	prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov prstov (aj úplné aj neúplné), chirurgicky revidované (odborne verifikované podľa zásad v OT A)	
K17	šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, 1 prst	4-12%
K19	šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, niekoľko prstov	13-24%
K21	šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, jeden prst	4-10%
K23	šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, niekoľko prstov	10-16%
K26	odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta (aj čiastočné poškodenie)	6%
K28	odtrhnutie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí, chirurgicky revidované (aj carpi ulnaris, radialis)	10%
K30	odtrhnutie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí, (aj carpi ulnaris, radialis)	10-14%
K33	preťatie, alebo natrhnutie kĺbového puzdra	6%
	pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (parciálna ruptúra neexistuje)	
K36	liečené konzervatívne	4%
K38	liečené operačne	4-10%
K41a	natrhnutie rotátorovej manžety, liečené konzervatívne	6%
K41b	natrhnutie rotátorovej manžety, liečené operačne	8%
K43a	natrhnutie iného svalu hornej končatiny, liečené konzervatívne	6%
K43b	natrhnutie iného svalu hornej končatiny, liečené operačne	8%
	pretrhnutie alebo preťatie	
K46a	rotátorovej manžety, liečené konzervatívne	8%
K46b	rotátorovej manžety, liečené operačne	12%
K48a	iného svalu hornej končatiny, liečené konzervatívne	8%
K48b	iného svalu hornej končatiny, liečené operačne	12%
K49a	natrhnutie väzu hornej končatiny	do 6%
K49b	roztrhnutie väzu hornej končatiny	6-16%
K50a	natrhnutie alebo roztrhnutie väzu prstov hornej končatiny , liečené konzervatívne	4%
K50b	natrhnutie alebo roztrhnutie väzu prstov hornej končatiny , liečené operačne	6%
	podvrtnutie s odbornou verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej (podľa zásad v OT A)	
K51	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	2,5%
K53	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou	2,5%
K55	ramenného kĺbu	2,5%
K57	laktového kĺbu	2,5%
K59	zápästia	2,5%
K61	základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky	2,5%
	vytknutie (luxácia) -pôsobením vonkajšieho násillia, RTG verifikované. <i>Za vytknutie s autorepozíciou sa poskytuje plnenie ako za podvrtnutie. Za štvrtú a ďalšie luxácie a habituálne luxácie sa neposkytuje plnenie.</i>	
	medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou	
K63	liečené konzervatívne	4%
K65	liečené operačne	8%
	medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	
K67	liečené konzervatívne	5%
K69	liečené operačne	10%
	ramennej kosti (ramena), odborná repozícia podmienkou (vrátane SLAP lézie)	
K72	liečené konzervatívne	5%
K74	liečené operačne	10%
	predlaktia (lakt'a), odborná repozícia podmienkou (váz radiálny, ulnárny)	
K77	liečené konzervatívne	5%
K79	liečené operačne	10%
	zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna), odborná repozícia podmienkou	
K82	liečené konzervatívne	10%
K84	liečené operačne	14%

záprstnej kosti, odborná repozícia podmienkou		
K87	jednej	4%
K89	viacerých, alebo liečené operačne	8%
základných alebo medzičlánkových kĺbov, odborná repozícia podmienkou		
K92	ak ide o jeden prst	4%
K94	ak ide o niekoľko prstov, alebo liečené operačne	8%
L HORNÁ KONČATINA - zlomeniny a amputácie		
zlomenina lopatky		
L01	tela, jamky (glenoidu) alebo krčka	7%
L02	nadplecka	6%
L03	zobáka	5%
L05	tela, jamky (glenoidu) alebo krčka liečená operačne	11%
L06	nadplecka liečená operačne	10%
L07	zobáka liečená operačne	9%
L08	zlomenina kľúčnej kosti (úplná, neúplná, dislokovaná) úplná, liečená konzervatívne	5%
L09	zlomenina kľúčnej kosti (úplná, neúplná, dislokovaná) úplná, liečená operatívne	7%
zlomenina horného konca ramennej kosti		
L10	väčšieho hrbčka, resp. jeho odlomenie (konzervatívna liečba)	6%
L11	väčšieho hrbčka, resp. jeho odlomenie (operačná liečba)	8%
L12	roztrieštená zlomenina hlavy	12-20%
L13	epifyzeolýza (zlom. rastovej štrbiny v detskom veku)	6%
L14	krčka neúplná	6%
L15	krčka bez posunutia úlomkov	8%
L16	s posunutím úlomkov	10%
L17	luxačná alebo operovaná	12-20%
zlomenina tela ramennej kosti		
L19	neúplná	6%
L20	úplná bez posunu úlomkov	8%
L21	úplná s posunom úlomkov	12%
L22	liečená operačne	12-20%
L24	zlomenina ramennej kosti nad kondylmi neúplná	6%
L25	zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná bez posunu úlomkov	8%
L26	zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná s posunom úlomkov	12%
L27	zlomenina ramennej kosti nad kondylmi liečená operačne	12-20%
L29	zlomenina ramennej kosti nad kondylmi dolného konca ramennej kosti (epifyzeolýza)	6%
vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) aj abrupcia		
L31	bez posunu úlomkov	10%
L32	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	18-25%
zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti aj abrupcia		
L34	bez posunu úlomkov	6%
L35	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	10%
zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti aj abrupcia		
L37	bez posunu úlomkov	6%
L38	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	10%
zlomenina lakt'ovej kosti (horný koniec)		
L39	háka, liečená konzervatívne	6%
L40	háka, liečená operačne	8-10%
L41	zobáčika (aj abrupcia)	8%
L42	tela neúplná	6%
L43	tela úplná, bez posunu úlomkov	8%
L44	tela úplná, s posunom úlomkov	10%
L45	liečená operačne	12%

zlomenina dolného konca lakt'ovej kosti		
L46	úplná, bez posunu úlomkov	8%
L47	úplná, s posunom úlomkov	10%
L48	liečená operačne	14%
zlomenina horného konca vretennej kosti		
L49	hlavičky alebo krčku, liečená konzervatívne (aj abrupcia a epifyzeolýza)	8%
L50	hlavičky alebo krčku, liečená operačne (aj abrupcia)	10%
L51	tela neúplná	6%
L52	tela úplná, bez posunu úlomkov	8%
L53	tela úplná, s posunom úlomkov	10%
L54	liečená operačne	12%
zlomenina oboch kostí predlaktia		
L55	neúplná	8%
L56	úplná, bez posunu úlomkov	12%
L57	úplná, s posunom úlomkov	14%
L58	liečená operačne	14-20%
L59	Monteggia, Galeazziho luxačná	14-25%
zlomenina dolného konca vretennej kosti (Loco-Typico, Collesova, Smithova, Bartonova,)		
L60	neúplná	6%
L61	úplná, bez posunu úlomkov	8%
L62	úplná, s posunom úlomkov	10%
L63	liečená operačne	14-20%
L64	epifyzeolýza (napr. Salter-Harris), bez posunu úlomkov	6%
L65	epifyzeolýza (napr. Salter-Harris), s posunom úlomkov alebo liečená operačne	10%
zlomenina násadcovitého výbežku (aj neúplné zlomeniny)		
L66	lakt'ovej kosti (aj avulzia)	4%
L67	vretennej kosti, bez posunu úlomkov	6%
L68	vretennej kosti, s posunom úlomkov	8%
L69	vretennej kosti, liečená operačne	14%
zlomenina člnkovitej kosti (aj abrupcia)		
L70	liečená konzervatívne	12%
L71	liečená operačne	12-30%
L72	zlomenina inej zápästnej kosti	6%
L73	zlomenina niekoľkých zápästných kostí	12%
zlomenina luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Benettova)		
L74	liečená konzervatívne	8%
L75	liečená operačne	10%
zlomenina jednej záprstnej kosti aj neúplná		
L76	úplná, bez posunu úlomkov	5%
L77	úplná, s posunom úlomkov	6%
L78	liečená operačne	8%
zlomenina viacerých záprstných kostí aj neúplná		
L79	bez posunu úlomkov	6%
L80	s posunom úlomkov	7%
L81	liečená operačne	10%
zlomenina jedného článku jedného prsta		
L82	nechtovej drsnatiny, alebo neúplná zlomenina bez pevnej fixácie	2,5%
L83	jedného článku jedného prsta, alebo neúplná zlomenina s pevnou fixáciou	5%
L84	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	6-10%
zlomenina viacerých článkov jedného prsta, aj neúplnej zlomeniny, ak je splnená podmienka pevná fixácia		
L85	bez posunu úlomkov	5%
L86	s posunom úlomkov	6%
L87	liečená operačne	10%

	zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov, aj neúplnej zlomeniny, ak je splnená podmienka pevná fixácia	
L88	bez posunu úlomkov	6%
L89	s posunom úlomkov	8%
L90	liečená operačne	10%
	amputácia vrátane psychickej traumy	
L91	odňatie (exartikulácia) končatiny v ramennom kĺbe	40%
L92	ramena	35%
L93	predlaktia	30%
L94	ruky	30%
L95	palca alebo jeho časti	20%
L96	jedného prsta alebo jeho časti	10%
L97	za každý ďalší prst + 2 %	
L98	replantácia – zvýšenie % plnenia o 100 % (pri bodoch L91 až L97)	
L99	pri amputáciach párových orgánov sa zvyšuje hranica ocenenia o 50%	
M	DOLNÁ KONČATINA - zranenia okrem zlomenín a amputácií	
M01	pomliaždenie ľahkého stupňa	0%
	pomliaždenie ťažšieho stupňa s odborné verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	
M02	bedrového kĺbu	2,5%
M03	kolenného kĺbu	2,5%
M04	členkového kĺbu	2,5%
M05	stehna	2,5%
M07	predkolenia	2,5%
	pomliaždenie ťažšieho stupňa s odborné verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	
M08	nohy	2,5%
M09	jedného alebo viac prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou	2,5%
M10	natiahnutie svalu – podmienkou pre priznanie je splnenie uvedených podmienok: pevná fixácia, bandáž, kľudová liečba, sono vyšetrenie, krvný výron	2,5%
M11	natiahnutie šliach, alebo kĺbových väzov , (odborne verifikované, krvný výron a fixácia podmienkou)	2,5%
	natrhnutie šľachy alebo svalu , odborne verifikované, príp. sono vyšetrením, krvný výron a fixácia podmienkou	
M12	liečené konzervatívne	5%
M13	liečené operačne	8%
M15	preťatie, al. pretrhnutie svalu či šľachy , podmienkou je operačné riešenie poranenia svaly, šľachy	8-10%
M16	natiahnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu, fixácia podmienkou	4%
M17	natrhnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu, verif. aspoň sono vyšetrením	6%
M18	preťatie alebo pretrhnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu, podmienkou je operačné riešenie, v prípade konzervatívnej liečby sa hodnotí ako M17. <i>Za natrhnutie a pretrhnutie Achillovej šľachy bez úrazového mechanizmu a za degenerované šľachy poisťovňa neposkytne plnenie.</i>	12%
	podvrtnutie - s odborné verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	
M20	bedrového kĺbu	do 4%
M21	kolenného kĺbu	do 4%
M22	členkového kĺbu	do 4%
M23	Chopartovho kĺbu	do 4%
M24	Lisfrancovho kĺbu	do 4%
M25	základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy s náplastovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou	2,5%
M26	jedného alebo viacerých prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou	2,5%
M27	porušenie (preťatie, natrhnutie, alebo pretrhnutie) kĺbového púzdra	6-8%

poranenie kĺbových väzov		
natrhnutie , verif. MR, alebo artroskopickým vyšetrením, fixácia podmienkou, ak je dg. natrhnutie a liečbou je plastika treba hodnotiť ako úplné roztrhnutie		
M29	vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu	do 6%
M30	skríženého kolenného väzu	do 6%
M31	vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)	do 6%
pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie , verif. MR, alebo artroskopickým vyšetrením, fixácia podmienkou		
M34	pobočného kolenného väzu	6-16%
M35	skríženého kolenného väzu	6-16%
M37	vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu	6-16%
poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku		
M39	liečené operačne (artroskopicky, alebo otvoreným spôsobom)	5%
M41	poranenie menisku diagnostik. MR, ale bez artroskopie	4%
M42	mäkkého kolena (chondrofraktúra)	4-10%
Vytknutie (luxácia) s odbornou repozíciou kĺbu, preukázané RTG vyšetrením <i>Za vytknutie s autorepozíciou sa poskytuje plnenie ako za podvrtnutie. Za štvrtú a ďalšie luxácie a habituálne luxácie sa neposkytuje plnenie.</i>		
vytknutie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe)		
M44	liečené konzervatívne	10%
M45	liečené operačne	14%
vytknutie kolenného jabĺčka (aj bez repozície, ak je prítomný krvný výron a bola aspoň 2 týždne fixácia)		
M46	liečené konzervatívne	6%
M47	liečené operačne	8-10%
vytknutie kolena		
M48	liečené konzervatívne	10%
M49	liečené operačne	10-20%
vytknutie členka		
M53	liečené konzervatívne	10%
M54	liečené operačne	14%
vytknutie pod členkovou kosťou, kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých		
M57	liečené konzervatívne	10%
M58	liečené operačne	10-14%
vytknutie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)		
M65	liečené konzervatívne	10%
M66	liečené operačne	10-14%
vytknutie články prstov na nohe		
M68	základného kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy	4%
M69	základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	2,5%
vytknutie		
M70	medzičlánkového kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy	4%
M71	medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	2,5%
N DOLNÁ KONČATINA - zlomeniny a amputácie		
zlomenina krčka stehnovej kosti		
N01	zaklinená (fixná)	14-22%
N02	nezaklinená, liečená konzervatívne	18-36%
N03	nezaklinená, alebo zlomenina hlavy stehnovej kosti (Pipkin) liečená operačne	18-36%
zlomenina chochola (abrupcia sa hodnotí ako úplná zlomenina)		
N05	veľkého, alebo malého chochola	12%
zlomenina pertrochanterická		
N07	liečená konzervatívne	12-20%
N08	liečená operačne	14-30%

	zlomenina subtrochanterická	
N09	liečená konzervatívne	14-26%
N10	liečená operačne	18-36%
	zlomenina tela stehrovej kosti	
N12	liečená konzervatívne	14-30%
N13	liečená operačne	18-36%
	zlomenina tela stehrovej kosti nad kondylmi	
N14	liečená konzervatívne	14-32%
N15	liečená operačne	18-36%
	odlomenie epikondylu stehrovej kosti	
N16	liečená konzervatívne	8-12%
N17	liečená operačne	10-18%
	vnútrokĺbová zlomenina stehrovej kosti (zlomenina kondylu, interkondylická)	
N19	liečená konzervatívne	10-20%
N20	liečená operačne	14-40%
	zlomenina jabĺčka	
N21	liečená konzervatívne	8%
N22	liečená operačne alebo extirpácia jabĺčka	14%
	zlomenina medzihlavovej vyvýšeniny píšťaly (aj abrupcia)	
N23	liečené konzervatívne	8-14%
N24	liečené operačne	12-30%
	vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly	
N26	jedného kondylu, liečené konzervatívne	6-16%
N27	jedného kondylu, liečené operačne	10-24%
N28	obidvoch kondylov, liečené konzervatívne	8-20%
N29	obidvoch kondylov, liečené operačne	14-40%
	odlomenie drsnatiny píšťaly	
N30	liečené konzervatívne	6%
N31	liečené operačne	8%
N32	zlomenina ihlice (hlavičky, tela aj supramaleolárna)	6%
N32a	zlomenina ihlice , liečená operačne (Maisonneuva zlomenina)	14%
	zlomenina píšťaly (aj supramaleolárna) alebo obidvoch kostí predkolenia	
N34	liečená konzervatívne	10-30%
N35	liečená operačne	12-36%
	zlomenina vonkajšieho členka	
N36	liečená konzervatívne alebo odlomenie hrotu (apexu)	5-8%
N37	liečená operačne	6-14%
N38	so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne	10-22%
N39	so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne	12-25%
	zlomenina vnútorného členka	
N40	liečená konzervatívne alebo odlomenie hrotu (apexu)	5-8%
N41	liečená operačne	6-14%
N42	so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne	10-22%
N43	so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne	12-25%
	zlomenina obidvoch členkov (bimaleolárna)	
N44	liečená konzervatívne	8-22%
N45	liečená operačne	12-30%
N46	so subluxáciou, liečená konzervatívne	10-22%
N47	so subluxáciou, liečená operačne	14-30%
	zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly	
N49	liečená konzervatívne	8-22%
N50	liečená operačne	12-30%
	zlomenina trimaleolárna so subluxáciou členkovej kosti	
N52	liečená konzervatívne	8-22%
N53	liečená operačne	12-30%

	odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly (aj neúplné zlomeniny)	
N54	liečená konzervatívne	5-8%
N55	liečená operačne	6-14%
	roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly (pyloni)	
N56	liečená konzervatívne	16-40%
N57	liečená operačne	16-40%
	zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti	
N58	liečená konzervatívne	5-10%
N59	liečená operačne	8-14%
	zlomenina tela pätovej kosti (aj abrupcia)	
N61	bez porušenia statiky (Bohlerovho uhla)	10-22%
N62	s porušením statiky (Bohlerovho uhla)	14-42%
	zlomenina členkovej kosti	
N63	liečená konzervatívne	8-26%
N64	liečená operačne	10-36%
N65	zlomenina zadného výbežku členkovej kosti (aj abrupcia)	5%
	zlomenina kockovitej kosti	
N67	liečená konzervatívne	4-10%
N68	liečená operačne	6-14%
	zlomenina člnkovitej kosti	
N69	liečená konzervatívne	4-10%
N70	liečená operačne	6-14%
	zlomenina jednej klinovitej kosti	
N71	liečená konzervatívne	4-10%
N72	liečená operačne	6-14%
N74	zlomenina viacerých klinovitých kostí liečená konzervatívne	6-14%
N75	zlomenina viacerých klinovitých kostí liečená operačne	7-16%
	zlomenina predpriehlavkovej kosti	
N76	odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti	8-12%
N78	jedného prsta, liečená konzervatívne	5-8%
N79	jedného prsta, liečená operačne	6-12%
N80	viacerých prstov, liečená konzervatívne	6-12%
N81	viacerých prstov, liečená operačne	8-16%
	zlomenina jedného alebo oboch článkov palca (aj nechťová drsnatina)	
N83	liečená konzervatívne	5%
N84	liečená operačne	8%
	zlomenina jedného článku iného prsta než palca alebo sézamskej kosti	
N85	liečená konzervatívne alebo neúplná zlomenina	2,5%
N86	liečená operačne	4%
	zlomenina článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta	
N88	liečené konzervatívne	4%
N89	liečené operačne	6%
	amputácie vrátane psychickej traumy	
N90	odňatie (exartikulácia) bedrového kĺbu	60%
N91	stehna	45%
N92	predkolenia	35%
N93	na úrovni členka	30%
N94	so zachovaním päty	20%
N95	palca nohy alebo jeho časti	10%
N96	jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí za každý prst	2%
N97	replantácia – zvýšenie hranice ocenenia o 100% (pri bodoch N90 až N96)	
N98	pri amputáciách párových orgánov sa zvyšuje o 50 %	

O NERVOVÁ SÚSTAVA, CIEVY		
O01	otras mozgu (ľahký stupeň), priebeh je nekomplikovaný, nevyžaduje spravidla hospitalizáciu, diagnóza musí byť verifikovaná neurologicky, alebo chirurgicky. Poistovňa plní aj v prípade, ak čas nevyhnutného liečenia úrazu je kratší ako 15 dní.	4%
O02	otras mozgu s nutnosťou hospitalizácie - hospitalizácia je podmienkou (stredný a ťažký stupeň)	8%
O03	pomliaždenie mozgu , neurologicky verifikované, potvrd. CT, alebo MR vyšetrením	10-100%
O04	opuch mozgu , neurologicky verifikované, potvrd. CT, alebo MR vyšetrením	10-50%
	krvácanie , objektivizované CT, MR vyšetrením	
O05	do mozgu	10-100%
O06	subarachnoidálne (SAH)	10-50%
O07	subdurálne	16-100%
O08	nekomplikované epidurálne – nevyžadujúce operačné liečenie a ďalšiu liečbu	16%
O09	komplikované epidurálne – vyžadujúce operačné liečenie	16-100%
O10	difúzne axonálne poranenie (DAI)	16-100%
O16	vnútrolebečné a do chrbtice kanála	16-100%
O17	kóma - podmienka je neurologicky verifikovaná dg. a nutnosť hospitalizácie	16-100%
	Miecha pri diagnózach (body O18 až O21) je neurologické vyšetrenie a hospitalizácia podmienkou	
O18	otras miechy – bez lokálneho poškodenia miechy	8%
O19	pomliaždenie miechy	16-100%
O20	krvácanie do miechy	16-100%
O21	rozdrvenie miechy	16-100%
	periférne nervy	
O23	pomliaždenie senzitívneho nervu s poruchou citlivosti	5%
O24	prerušenie senzitívneho nervu	5-15%
O25	pomliaždenie motorického nervu s poruchou motorickej funkcie, verifik. neurológom	7%
O26	poranenie periférneho nervu – úplné aj čiastočné prerušenie verifikované neurológom a EMG vyšetrením	10-100%
	poranenie cievneho systému	
O28	poranenie magistralnej artérie vyžadujúce chirurgický (rekonštrukčný) výkon	6-28%
O29	poranenie magistralnej žily	6-28%
P POPÁLENINY, POLEPTANIA A OMRZLINY		
P01	popáleniny, poleptania alebo omrzliny - prvého stupňa (s výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu)	0%
	popáleniny, poleptania alebo omrzliny - druhého stupňa (s výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu), v rozsahu, alebo v % povrchu tela, chirurgicky liečené	
P06	do 19 cm ² povrchu tela	2,5%
P07	od 20 cm ² do 3 % povrchu tela	4-8%
P08	do 15 % povrchu tela	9-14%
P09	do 20 % povrchu tela	16-22%
P10	do 30 % povrchu tela	24-36%
P11	do 40 % povrchu tela	38-52%
P12	do 50 % povrchu tela	54-70%
P13	väčšieho rozsahu než 50% povrchu tela	72-100%
	popáleniny, poleptania alebo omrzliny - tretieho stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu (s výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu)	
P15	od 1 do 5 cm ² povrchu tela	4%
P16	od 6 do 10 cm ² povrchu tela	5-10%
P17	do 5 % povrchu tela	12-18%
P18	do 10 % povrchu tela	20-26%
P19	do 15 % povrchu tela	28-40%
P20	do 20 % povrchu tela	42-56%
P21	do 30 % povrchu tela	58-68%
P22	väčšieho rozsahu než 30 % povrchu tela	70-100%
	Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu (implantáciu, reimplantáciu) sa zvyšuje plnenie v bodoch P15 až P22 o 1 týždeň.	

R OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ		
R01	rana nešitá (použitá metóda uzáveru rany: steri-strip, kožné lepidlo), oderky	0%
	rana chirurgicky ošetrovaná [TRES] (vyčistenie rany, revízia rany, excízia okrajov a sutúra - zašitie). Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrované. Výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany nepripúšťa primárne chirurgické ošetrovanie (hryzné rany).	
R02a	rana chirurgicky ošetrovaná do 2 cm, rana bez komplikácií s dobou liečby menej ako 14 dní	1%
R02b	rana chirurgicky ošetrovaná od 2 cm bez komplikácií s dobou liečby viac ako 14 dní	2%
R02c	rana chirurgicky ošetrovaná s komplikáciami s dobou liečby menej ako 14 dní	2%
R02d	rana chirurgicky ošetrovaná do 2 cm s komplikáciami s dobou liečby viac ako 14 dní (hojenie rany maceráciou, infekciou - zápal, hnis, preväzy nutné každé 2 dni)	3%
R02e	rana chirurgicky ošetrovaná od 2 cm s komplikáciami s dobou liečby od 14 do 42 dní (hojenie rany maceráciou, infekciou - zápal, hnis, preväzy nutné každé 2 dni)	5%
R02f	rana chirurgicky ošetrovaná od 2 cm s komplikáciami s dobou liečby viac ako 42 dní (hojenie rany maceráciou, infekciou - zápal, hnis, preväzy nutné každé 2 dni)	6%
R04	plošná abrázia mäkkých častí, alebo úrazové strhnutie nechta, vyžadujúce chirurgické ošetrovanie	2,5%
	cudzie teliesko	
R06	chirurgicky odstránené	2,5%
R07	chirurgicky neodstránené (napr. broky)	4%
R10	otravy plynmi a parami , celkové účinky žiarenia a chemických jedov, hospitalizácia podmienkou	2,5-16%
R20	uštipnutie hmyzom	0%
R21	uštipnutie hadom	2,5%
R22	Traumatický šok – (ľahký stupeň), priebeh je nekomplikovaný, nevyžaduje spravidla hospitalizáciu, diagnóza musí byť verifikovaná neurologicky, alebo chirurgicky. Poisťovňa plní aj v prípade, ak čas nevyhnutného liečenia úrazu je kratší ako 15 dní.	2,5%
R23	stredný stupeň (nutnosť hospitalizácie)	4%
R24	ťažký stupeň (nutnosť hospitalizácie)	6%
R25	poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, hospitalizácia podmienkou	6-20%
R26	u ostatných diagnóz , neuvedených v tabuľke A, sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno uvedenú diagnózu porovnať z hľadiska povahy a rozsahu poranenia.	

TABUĽKA B

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

ZÁSADY PRE HODNOTENIE TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU PODĽA TABUĽKY B

1. Výšku plnenia za rozsah trvalých následkov úrazu stanoví poisťovňa ako percentuálny podiel z poistnej sumy za trvalé následky úrazu dojednanej v poistnej zmluve, pričom percento plnenia pre príslušné telesné poškodenie určí podľa tabuľky B. Ak je uvedené v tabuľke B percentuálne rozpätie, určí sa výška plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené.
2. Rozsah trvalých následkov úrazu sa hodnotí po ich ustálení (podľa medicínskych poznatkov spravidla rok po úraze) na základe doloženej komplexnej lekárskej správy od odborného lekára, u ktorého sa poistený liečil. V prípade, že sa neustáli ani do troch rokov odo dňa úrazu, hodnotí sa ich rozsah ku koncu tejto lehoty na základe doloženej komplexnej lekárskej správy od odborného lekára, u ktorého sa poistený liečil.
3. Pri osteomyelitíde, pseudoartróze, poúrazovom katarakte (šedý zákal očnej šošovky), poúrazovej epilepsii, pakľoch sa rozsah trvalých následkov hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze.
4. Výšku plnenia určuje poisťovňa na základe správy posudkového lekára poisťovne, ktorý odborným lekárskeým vyšetrením stanoví rozsah trvalých následkov telesného poškodenia, alebo podľa predložených lekárskeých správ od odborného lekára u ktorého sa poistený liečil. Rozhodnutie o zvolenom postupe, ktorý vedie k zisteniu rozsahu trvalého poškodenia po úraze je výhradne na poisťovni. Správu posudkového lekára poisťovne si môže poisťovňa doplňovať výpisom zo zdravotných záznamov o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia. V prípadoch, kde sú nepochybne preukázané trvalé následky (ich stav je nemenný), ktoré sú jednoznačné a v tabuľke B je pre ne uvedené pevné percento, plnenie môže stanoviť likvidátor bez spolupráce s posudkovým lekárom (anatomické straty končatín, prstov ruky, stratu zubov, anatomickú stratu oka, odstránenie menisku alebo jeho častí a pod.). Ak je dg. trvalého poškodenia v tabuľke B uvedená percentuálnym rozpätím, stanoví likvidátor percento plnenia v spolupráci s posudkovým lekárom poisťovne (na základe doloženej zdravotnej dokumentácie, rtg a pod.).
5. Ak jediný úraz spôsobil poškodenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotia sa celkové trvalé následky súčtom percent pre jednotlivé následky. Ak sa však trvalé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotia sa ako celok, a to najviac percentom stanoveným v tabuľke B pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich častí.
6. Amputáciu časti článkov prstov (so stratou kosti) hodnotíme polovicou percenta plnenia za stratu celého článku prsta. Polovicou percenta za amputáciu celého koncového článku prsta hodnotíme aj stratu nechtovej drsnatiny prsta. Pri amputácii mäkkých častí prstov (bez straty kosti) plníme na základe odborného lekárskeho vyšetrenia, pričom percentuálne hodnotenie nesmie presiahnuť hodnotenie za amputáciu časti článku prstov, t.j. polovicu percenta plnenia za stratu celého článku prsta. Ak dôjde k strate viac ako jedného článku prsta a súčasne z ďalšieho článku nie je strata celého článku tak stratu hodnotíme aritmetickým priemerom straty jedného a dvoch (prípadne dvoch a troch článkov), napr. strata na úrovni polovice stredného článku sa hodnotí priemerom hodnotenia straty posledného článku a hodnotenia straty dvoch článkov
7. Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, napr. v dôsledku predchádzajúceho úrazu či choroby, zníži poisťovňa plnenie za trvalé následky úrazu o sumu zodpovedajúcu percentu plnenia za predchádzajúce poškodenie, určenému taktiež podľa tabuľky B.
8. Pri diagnóze neuvedenej v tabuľke B sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno rozsah trvalých následkov porovnať.
9. V prípade hraničných nálezov (napr. porucha úchopovej schopnosti ukazováka ľahkého stupňa platí pre chýbanie do úplného zovretia 1 až 3 cm a stredného stupňa je pre chýbanie do úplného

zovretia 3 až 4 cm) sa hodnotenie prikláňa na stranu klienta, t.j. v tomto prípade by 3 cm chýbanie do úplného zovretia znamenalo hodnotenie stupňa stredný.

10. V prípade odškodnenia trvalých následkov za instabilitu (kývavosť, vikľavosť) kĺbov končatín ťažkého stupňa po úraze sú nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia úrazu takto odškodneného kĺbu vylúčené. Výnimku tvoria len rany, popáleniny a zlomeniny takto oškodnených kĺbov končatín.
11. Pri hodnotení instability (kývavosti, vikľavosti), alebo obmedzenej hybnosti kĺbov končatín nemožno hodnotiť trvalé následky úrazu na jeden kĺb končatiny súčasným použitím bodu pre instabilitu (kývavosť, vikľavosť) a aj bodu pre obmedzenú hybnosť. Instabilita sa hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze.

Tabuľka č. 1

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri znížení zrakovej ostrosti

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Tabuľka č. 2

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri koncentrickom zúžení zorného poľa

Stupeň zúženia	jedného oka	oboch očí rovnako	jedného oka pri slepote druhého
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení			
k 60°	0	10	40
Stupeň koncent. zúženia			
k 50°	5	25	50
k 40°	10	35	60
k 30°	15	45	70
k 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Tabuľka č. 3

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa

Hemianopsia	homonymná	ľavostranná	35 %
		pravostranná	45 %
	binazálna		10 %
	bitemporálna		60-70 %
	obojsstranná	horná	10-15 %
		dolná	30-50 %
	jednostranná	nazálna	6 %
		temporálna	15-20 %
		horná	5-10 %
		dolná	10-20 %
	kvadrantová	nazálna	horná 4 %
			dolná 6 %
		temporálna	horná 6 %
			dolná 12 %

TABUĽKA B
Plnenie za trvalé následky úrazov

A		HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY
	úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu	
A01	do 2 cm ²	do 5 %
A02	od 2 do 10 cm ²	6-10 %
A03	nad 10 cm ²	11-25 %
A10	mozgové poruchy alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, verifikované neurologicky alebo psychiatricky	do 100 %
A11	poúrazová stresová porucha psychiatricky verifikovaná a trvale liečená (podmienkou je preukázanie utrpeného úrazu, ktorý spĺňa charakter úrazu v zmysle platných poisťných podmienok pre posudzovanú poisťnú zmluvu)	15 %
A12	trvalé následky po úraze hlavy bez preukázateľného poškodenia mozgu (bolesť, závrate, neurasténické príznaky, poúrazová bolesť hlavy atď.) - hodnotiteľné k 3.roku od úrazu, verifikované a trvale liečené psychiatrom al. neurológom	10 %
A20	traumatická porucha tvárového nervu verifikovaná neurologicky alebo EMG vyšetrením	do 15 %
A25	traumatické poškodenie trojklaného nervu , verifikované neurologicky, za každú vetvu (spolu sú 3 vetvy na každej strane)	5 %
	poškodenie tváre alebo krku (u žien vrátane dekoltu) a v prípade poruchy rastu vlasov aj na vlasatej časti hlavy sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit či pocit ošklivosti:	
A29	jazvy do 2 cm alebo do 1 cm ² celkovej plochy	0-4 %
A30	jazvy od 2 cm do 10 cm dĺžky alebo 1 cm ² do 5 cm ² celkovej plochy	5-10 %
A31	do 20 cm dĺžky alebo do 10 cm ² celkovej plochy	11-20 %
A32	nad 20 cm alebo nad 10 cm ² celkovej plochy	21-35 %
A33	poúrazové deformácie nosa bez funkčne významnej poruchy vzbudzujúce súcit či pocit ošklivosti	do 5 %
A40	moková fistula po poranení lebečnej spodiny	15 %
	poškodenie nosa alebo čuchu	
A50	strata hrotu nosa alebo mäkkých častí nosa	10 %
A51	strata celého nosa bez zúženia	15 %
A52	strata celého nosa so zúžením	25 %
A53	deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti po operačnej revízii hodnotená ORL lekárom	do 15 %
	Pri hodnotení podľa bodov A50-A52 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov A29-A33!	
A60	chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení	do 10 %
A61	chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín preukázateľne spôsobený úrazom, po operačnej revízii	do 10 %
	Diagnózy uvedené v bodoch A60-61 sa hodnotia na základe zdravotnej dokumentácie!	
A70	strata čuchu podľa rozsahu	do 10 %
A71	strata chuti podľa rozsahu	do 10 %
B		OKO
Hodnotenie celkových trvalých následkov nemôže presahovať na jednom oku viac než 25 %, na druhom oku viac než 75 % a na oboch očiach viac než 100 %! Trvalé poškodenia uvedené v bodoch B02, B25-B26, B30-B31, B36, B45-B46 sa však hodnotia i nad túto hranicu.		
B01	následky očných poranení , ktoré majú za následok zníženie zrakovej ostrosti hodnotia sa podľa pomocnej tabuľky č. 1	tab. č. 1
B02	za anatomickejšiu stratu alebo atrofiu oka pripočítava sa k zistenej hodnote trvalej zrakovéj menejcnosti 5 %	
	strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie),	
B10	po korekcii vnútroočnou šošovkou, ak zraková ostrosť je horšia ako 6/12	do 10 %
B11	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou ani kontaktnou šošovkou	25 %
B12	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou, ale je možná kontaktnou šošovkou	15 %

strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie)		
B15	po korekcii vnútroočnou šošovkou, ak zraková ostrosť na lepšom oku je rovná alebo horšia ako 6/12	do 20 %
B16	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou, ale len kontaktnou šošovkou alebo afakickými okuliarmi	25 %
B17	traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa	do 25 %
diagnózy uvedené v bodoch B20-B21 sa hodnotia na základe perimetrického vyšetrenia!		
B20	koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2	tab. č. 2
B21	ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3	tab. č. 3
porušenie priechodnosti slzných ciest		
B25	na jednom oku	0,5-2 %
B26	na oboch očiach	3-6 %
chybné postavenie rias operačne nekorigované		
B30	na jednom oku	0,5-3 %
B31	na oboch očiach	3-6 %
B35	rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa	do 5 %
B36	deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko	do 10 %
B40	traumatické poruchy akomodácie	do 10 %
lagoftalmus poúrazový, operačne nekorigovateľný, vedúci k strate videnia		
B45	jednostranný	do 25 %
B46	obojsstranný	do 50 %
pri hodnotení bodov B45-B46 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu B36!		
ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu		
B50	jednostranná	do 25 %
B51	obojsstranná	do 50 %
C	UCHO	
C01	strata jednej ušnice alebo jej častí	2,5-10 %
C02	strata oboch ušnic alebo ich častí	10-15 %
Pri hodnotení podľa bodov C01-C02 nemožno na jednom uchu súčasne hodnotiť podľa bodov A29-A32!		
deformita ušnice po chirurgickej revízii		
C04	jednostranná	0,5-5 %
C05	obojsstranná	5-15 %
perforácia bubienka verifik. ORL lekárom		
C07	trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	5 %
C08	trvalá poúrazová perforácia bubienka so zjavnou sekundárnou infekciou spôsobená úrazom	8 %
nahluchlosť potvrdená audiometriou		
C10	jednostranná ľahkého stupňa	2,5 %
C11	jednostranná stredného stupňa alebo tinnitus	3-5 %
C12	jednostranná ťažkého stupňa	6-12 %
C13	obojsstranná ľahkého stupňa	2,5-5 %
C14	obojsstranná stredného stupňa	6-20 %
C15	obojsstranná ťažkého stupňa	30 %
strata sluchu potvrdená audiometriou		
C20	úplná jedného ucha	15 %
C21	úplná oboch uší	40 %
porucha labyrintu - odborne verifikovaná		
C30	jednostranná podľa stupňa	do 14 %
C31	obojsstranná podľa stupňa	do 25 %

D ZUBY A POŠKODENIE CHRUPU		
	Strata zubov I.-IV. vpravo a vľavo alebo ich podstatnej časti následkom pôsobenia vonkajšej sily (nie po zahryznutí)!	
	strata	
D01	jedného zuba	5 %
D02	každého ďalšieho zuba - zvýšenie o 2 %	
D03	časti zuba so stratou vitality - za každý zub 1%	
D04	deformácia zubov I.-IV. vpravo a vľavo následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov	1-16 %
D05	strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov	0 %
	poškodenie jazyka	
D10	stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa nehodnotia podľa bodov E05-E07	do 10 %
D11	strata jazyka alebo jeho časti	do 15 %
E KRK		
	zúženie hrtana, priedušnice - odborne verifikované	
E01	ľahkého stupňa	10 %
E02	stredného stupňa	30 %
E03	ťažkého stupňa	65 %
	Podľa bodu E03 nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov E05, E06, E07, E10!	
E04	poškodenie návratného nervu úrazového pôvodu	15 %
	strata - odborne verifikovaná	
E05	hlasu čiastočná	do 15 %
E06	hlasu úplná (afónia)	35 %
E07	strata schopnosti rozprávať v dôsledku poškodenia rečových ústrojov	40 %
	Pri hodnotení podľa bodov E05-E07 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov E03 alebo E10!	
E10	stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou	45 %
	Pri hodnotení podľa bodu E10 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu E03 alebo podľa bodov E05-E07!	
E11	strata hrtana	80 %
F HRUDNÍK, PLŮCA, SRDCE A PAŽERÁK		
	obmedzenie hybnosti hrudníka, zrasty pľúc, hrudníkovej steny	
F01	ľahkého stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením	5-10 %
F02	stredného stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením	11-20 %
F03	ťažkého stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením	21-30 %
	iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu, verifikované spirometrickým vyšetrením	
F05	jednostranné	do 40 %
F06	obojsstranné	do 80 %
F10	poruchy srdcové , overené ECHO, EKG vyšetrením, spôsobené úrazom, podľa stupňa porušenia funkcie	do 80 %
F15	poruchy cievne , overené ECHO, SONO vyšetrením, spôsobené úrazom, podľa stupňa porušenia funkcie	do 50 %
F16	jednostranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy , úrazová amputácia jedného prsníka u žien do 45 rokov (vrátane)	30 %
F17	obojsstranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy , úrazová amputácia oboch prsníkov u žien do 45 rokov (vrátane)	50 %
F18	jednostranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy , úrazová amputácia jedného prsníka u žien nad 46 rokov (vrátane)	15 %
F19	obojsstranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy , úrazová amputácia oboch prsníkov u žien nad 46 rokov (vrátane)	30 %
F20	fistula pažeráka po chirurgických korekciách	do 50 %

F25	poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	do 10 %
F26	poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa po chirurgických korekciách	do 30 %
F27	poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa po chirurgických korekciách	do 50 %
F30	strata pažeráka s náhradou	do 80 %
G BRUCHO A TRÁVIACE ORGÁNY		
G01	poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	10 %
G02	porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy – verifikované gastroenterológom	do 80 %
G03	strata sleziny do 18 rokov	25 %
G04	strata sleziny nad 18 rokov	10 %
G05	poúrazová sterkorálna fistula chirurgicky nekorigovateľná, trvalá kolostómia následkom úrazu	60 %
G07	strata časti pečene (aj bez metabolickej odozvy)	15 %
	nedovieravosť análnych zvieračov	
G10	čiasťočná	20 %
G11	úplná, chirurgickou korekciou neodstrániteľná	50 %
G15	poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála	20-40 %
H MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY		
H01	strata obličky jednej	20 %
H02	strata obličky druhej alebo oboch	80 %
H05	poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie	do 40 %
H10	fistula močového mechúra alebo močovej rúry po chirurgických korekciách <i>Pri hodnotení podľa bodu H10 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu H05!</i>	do 40 %
H15	hydrokéla	0 %
H20	strata semenníka, strata vaječníka - jedného pri zachovaní funkcie druhého	5 %
H21	strata semenníka, strata vaječníka - oboch do 45 rokov vrátane	35 %
H22	strata semenníka, strata vaječníka - oboch od 46 do 60 rokov vrátane	20 %
H23	strata semenníka, strata vaječníka - oboch od 61 rokov	10 %
	strata mužského pohlavného údu	
H30	do 45 rokov vrátane	50 %
H31	od 46 do 60 rokov vrátane	30 %
H32	od 61 rokov	15 %
	deformity alebo porucha funkcie mužského pohlavného údu	
H35	do 45 rokov vrátane	25 %
H36	od 46 do 60 rokov vrátane	15 %
H37	od 61 rokov	10 %
	poúrazové deformácie alebo funkčné postihnutie ženských pohlavných orgánov	
H40	do 45 rokov vrátane	50 %
H41	od 46 do 60 rokov vrátane	30 %
H42	od 61 rokov	15 %
I CHRBTICA A MIECHA		
I01	obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ľahkého stupňa	5 %
I02	obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice stredného stupňa	10 %
I03	obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ťažkého stupňa	20 %
	deformita hrudnej chrbtice – verifikovaná spirometrickým alebo rtg. vyšetrením	
I10	klinovitá deformita tela stavca do 10 st.	5 %
I11	klinovitá deformita tela stavca od 11 do 20 st.	10 %
I12	celkové zníženie výšky tela stavca	15 %
I13	deformita hrudnej chrbtice s verifikovanou spirometrickou úchylkou, alebo s neurologickou symptomatológiou a osovou úchylkou. <i>Tento bod nemožno hodnotiť súčasne s bodmi I10-I12!</i>	5-25 %
I15	obmedzenie hybnosti drierkovej chrbtice ľahkého stupňa	5 %
I16	obmedzenie hybnosti drierkovej chrbtice stredného stupňa	10 %
I17	obmedzenie hybnosti drierkovej chrbtice ťažkého stupňa	20 %

I20	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom ľahkého stupňa	do 20 %
I21	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom stredného stupňa	21-40 %
I22	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom ťažkého stupňa	41-100 %
I23	poúrazové poškodenie miechových plien a koreňov verifikované neurológom a MRI vyšetrením	20-50 %
J PANVA		
	porušenie celistvosti panvového prstenca (s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín) verifikované chirurgicky, alebo neurologicky	
J01	u žien do 45 rokov vrátane	do 50 %
J02	u žien od 46 rokov a u mužov	do 35 %
K HORNÁ KONČATINA		
<i>Hodnoty sa vzťahujú na pravákov, pre ľavákov platí hodnotenie opačné!</i>		
	úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im podobné)	
K01	vpravo	40 %
K02	vľavo	35 %
	úplná meravosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50-70 st., predpaženie 40-45 st., vnútorná rotácia 20 st.)	
K03	vpravo	30 %
K04	vľavo	25 %
	obmedzenie rotačných pohybov ramenného kĺbu nad 50 % , bez obmedzenia iných druhov pohyblivosti	
K05	vpravo	6 %
K06	vľavo	5 %
	obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.)	
K07	vpravo	6 %
K08	vľavo	5 %
	obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.)	
K09	vpravo	10 %
K10	vľavo	8 %
	obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.)	
K11	vpravo	16 %
K12	vľavo	14 %
	Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu všetkých stupňov sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov nad 50% hodnotenie podľa bodov K07-K12 zvyšuje o 1/3!	
	vikľavosť (instabilita) ramena , verifikovaná ASK, alebo MR vyšetrením	
	Hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze !	
K13	ľahkého stupňa vpravo	6 %
K14	ľahkého stupňa vľavo	5 %
K15	stredného stupňa vpravo	8 %
K16	stredného stupňa vľavo	7 %
K17	ťažkého stupňa vpravo	12 %
K18	ťažkého stupňa vľavo	10 %
	pakíb ramennej kosti po opakovaných operáciách	
	Hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze !	
K19	vpravo	35 %
K20	vľavo	30 %
	chronický zápal kostnej drene (fistulácia) - len po otvorených zraneniach, alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu	
	Hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze !	
K21	vpravo	30 %
K22	vľavo	25 %

K28	nenapravené sternoklavikulárne, alebo akromioklavikulárne vykĺbenie bez prípadnej poruchy funkcie <i>Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa poruchy funkcie ramenného kĺbu!</i>	2 %
K29	poúrazové deformity ramennej kosti s osovou alebo rotačnou úchylkou, rtg preukázané - za každých 5 st. úchylky. <i>Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať prípadné skrátenie končatiny!</i>	3 %
	úplná meravosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke)	
K31	vpravo	30 %
K32	vľavo	25 %
	úplná meravosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90-95 st.)	
K33	vpravo	20 %
K34	vľavo	16 %
K35	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého stupňa vpravo	6 %
K36	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého stupňa vľavo	5 %
K37	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu stredného stupňa vpravo	12 %
K38	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu stredného stupňa vľavo	10 %
K39	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa vpravo	16 %
K40	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa vľavo	14 %
	úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení)	
K41	vpravo	18 %
K42	vľavo	15 %
	úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia)	
K43	vpravo	12 %
K44	vľavo	10 %
	obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa	
K45	vpravo	6 %
K46	vľavo	5 %
	obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia stredného stupňa	
K47	vpravo	10 %
K48	vľavo	8 %
	obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa	
K49	vpravo	16 %
K50	vľavo	14 %
	pakíb oboch kostí predlaktia po opakovaných operáciách. <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K51	vpravo	25 %
K52	vľavo	20 %
	pakíb vretennej kosti po opakovaných operáciách <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K55	vpravo	15 %
K56	vľavo	10 %
	pakíb laktovej kosti <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K59	vpravo	15 %
K60	vľavo	10 %
	chronický zápal kostnej drene predlaktia (len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu) <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K63	vpravo	23 %
K64	vľavo	18 %

kývavý lakt'ový kĺb (verifikované rtg) Hodnotí sa k tretiemu roku po úraze!		
K67	vpravo	11 %
K68	vľavo	8 %
L ZÁPÄSTIE A PRSTY Hodnoty sa vzťahujú na pravákov, pre ľavákov platí hodnotenie opačné!		
úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné ohnutie oboma smermi)		
L01	vpravo	25 %
L02	vľavo	20 %
úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (ohnutie ruky 20-40 st.)		
L03	vpravo	20 %
L04	vľavo	15 %
pakľb člnkovitej kosti Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!		
L05	vpravo	15 %
L06	vľavo	12 %
obmedzenie pohyblivosti zápästia		
L10	ľahkého stupňa vpravo	6 %
L11	ľahkého stupňa vľavo	5 %
L12	stredného stupňa vpravo	12 %
L13	stredného stupňa vľavo	10 %
L14	ťažkého stupňa vpravo	16 %
L15	ťažkého stupňa vľavo	14 %
vikľavosť (instabilita) zápästia , verifikovaná rtg. Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!		
L20	ľahkého stupňa vpravo	6 %
L21	ľahkého stupňa vľavo	5 %
L22	stredného stupňa vpravo	8 %
L23	stredného stupňa vľavo	7 %
L24	ťažkého stupňa vpravo	12 %
L25	ťažkého stupňa vľavo	10 %
porucha úchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ťažkého stupňa		
L30	vpravo	15 %
L31	vľavo	12 %
porucha úchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti stredného stupňa		
L35	vpravo	12 %
L36	vľavo	8 %
porucha úchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ľahkého stupňa		
L40	vpravo	6 %
L41	vľavo	5 %
porucha úchop. funkcie ukazováka , do úplného zovretia dlane chýba viac než 4 cm		
L45	vpravo	6 %
L46	vľavo	5 %
porucha úchopovej funkcie ukazováka , do úplného zovretia dlane chýba 3-4 cm		
L50	vpravo	5 %
L51	vľavo	4 %
porucha úchopovej funkcie ukazováka , do úplného zovretia dlane chýba 1-3 cm		
L55	vpravo	2 %
L56	vľavo	1,5 %
nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka		
L60	vpravo	2 %
L61	vľavo	1,5 %
nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie		
L62	vpravo	2,5 %
L63	vľavo	2 %

porucha úchop. funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba viac než 4 cm		
L65	vpravo	3 %
L66	vľavo	2,5 %
porucha úchop. funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba 3-4 cm		
L70	vpravo	2 %
L71	vľavo	1,5 %
porucha úchop. funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba od 1 do 3 cm		
L72	vpravo	1,5 %
L73	vľavo	1 %
nemožnosť úplného vystretia jedného zo základných, alebo jedného z medzičlánkových kĺbov prsta (za jeden kĺb na prste)		
L74	vpravo	1,5 %
L75	vľavo	1 %
poúrazové obehové a trofické poruchy		
L78	na jednej hornej končatine	do 6 %
L79	na oboch horných končatinách	do 12 %
traumatické poruchy nervov Hodnotí sa na základe EMG vyš. ku koncu 3. Roku od úrazu! V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické! axilárneho nervu		
L80	vpravo	do 25 %
L81	vľavo	do 22 %
vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov		
L82	vpravo	do 35 %
L83	vľavo	do 30 %
kmeňa vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu		
L84	vpravo	do 25 %
L85	vľavo	do 22 %
laktového nervu s postihnutím inervovaných svalov		
L86	vpravo	do 35 %
L87	vľavo	do 30 %
distálnej časti laktového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov		
L88	vpravo	do 30 %
L89	vľavo	do 25 %
kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov		
L90	vpravo	do 30 %
L91	vľavo	do 25 %
distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva		
L92	vpravo	do 18 %
L93	vľavo	do 15 %
všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti)		
L94	vpravo	do 50 %
L95	vľavo	do 40 %
L96	traumatické poškodenie nervu len s postihnutím senzitívnej časti nervu, EMG diagnostikované	do 5 %
M DOLNÁ KONČATINA		
M01	pakľb stehnovej kosti Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	35 %
endoprotéza (ak sa odškodnil pakľb nesmie sa endoprotéza hodnotiť)		
M02	do 30 rokov	35 %
M03	do 40 rokov	25 %
M04	nad 40 rokov	20 %
M05	chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	30 %

	skrátene jednej dolnej končatiny	
M07	od 1 do 2 cm	2 %
M08	od 2 do 4 cm	do 6 %
M09	od 4 do 6 cm	do 15 %
M10	nad 6 cm	do 25 %
M11	poúrazové deformity stehrovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou) od 5 stupňov Úchylky nad 45 st. sa hodnotia ako strata končatiny! Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny!	5- 40 %
	úplná meravosť bedrového kĺbu	
M14	v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)	35 %
M15	v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	20 %
	obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu	
M17	ľahkého stupňa	6 %
M18	stredného stupňa	12 %
M19	ťažkého stupňa	18 %
	úplná meravosť kolena Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	
M20	v nepriaznivom postavení (ohnutie nad uhol 20 st.)	25 %
M21	v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad uhol 30 st.)	30 %
M22	v priaznivom postavení	20 %
	endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu	
M23	do 30 rokov	30 %
M24	31-40 rokov	20 %
M25	nad 41 rokov	15 %
	extirpácia jabĺčka	
M26	čiastočná	5 %
M27	úplná	8 %
	obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu	
M28	ľahkého stupňa	6 %
M29	stredného stupňa	12 %
M30	ťažkého stupňa	18 %
	kývavosť (instabilita) kolenného kĺbu Nutný popis testov stability s vyhodnotením stupňa instability vo všetkých vyšetrovaných smeroch (1.-3.st.)! Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze, resp. rok a pol od vykonanej operačnej revízie (po plastike)!	
M31	ľahkého stupňa	7 %
M32	stredného stupňa	14 %
M33	ťažkého stupňa	20 %
	trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku alebo jeho časti	
M34	parciálna menisectómia	2 %
M35	subtotálna menisectómia	5 %
M36	totálna menisectómia	6 %
	trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov alebo ich častí	
M37	parciálna menisectómia	5 %
M38	subtotálna menisectómia	8 %
M39	totálna menisectómia	12 %
M40	pakíby píšťaľy alebo oboch kostí predkolenia Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	30 %
M41	chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu. Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	30 %

M42	poúrazové deformity predkolenia s osovou alebo rotačnou úchylkou, rtg preukázané - za každých 5 st. úchylky <i>Úchylky nad 45 st. sa hodnotia ako strata končatiny ku koncu tretieho roku po úraze! Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny!</i>	5 %
M43	úplná meravosť členkového kĺbu Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	20 %
M44	v nepriaznivom postavení v priaznivom postavení <i>V prípade, že sa hodnotí podľa bodu M43 a M44, nie je možné súčasne hodnotiť podľa bodu M45-M47!</i>	15 %
M45	obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa	5 %
M46	stredného stupňa	7 %
M47	ťažkého stupňa	13 %
M49	úplná strata pronácie alebo supinácie nohy	8 %
M50	obmedzenie pronácie alebo supinácie nohy	4 %
M51	kývavosť (instabilita) členkového kĺbu , verifikovaná rtg <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	8 %
M52	plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka alebo nohy	do 10 %
M54	chronický zápal kostnej drene v oblasti nohy len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	15 %
M55	úplná meravosť palca medzičlánkového kĺbu palca nohy	1,5 %
M56	základného kĺbu palca nohy <i>V prípade hodnotenia podľa bodov M55-56, nie je možné súčasne hodnotiť podľa bodov M58-59!</i>	2,5 %
M58	obmedzenie pohyblivosti palca medzičlánkového kĺbu palca nohy	1 %
M59	základného kĺbu palca nohy	2 %
M60	porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst	1 %
M61	poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	do 10 %
M62	na oboch dolných končatinách	do 20 %
M65	traumatické poruchy nervov dolnej končatiny <i>Hodnotia sa na základe EMG vyšetrenia ku koncu tretieho roku po úraze!</i> <i>V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické!</i> sedacieho nervu	do 40 %
M66	stehnového nervu	do 35 %
M67	zapchávajúceho nervu (obturatorius)	do 20 %
M68	kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 35 %
M69	distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov	do 10 %
M70	kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 30 %
M71	hlbokej vetvy ihlicového nervu	do 20 %
M72	povrchovej vetvy ihlicového nervu	do 10 %
M73	traumatické poškodenie nervu len s postihnutím senzitívnej časti nervu, diagnostikované EMG vyšetrením	do 5 %
N AMPUTÁCIE - HORNÁ KONČATINA <i>Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov, pre ľavákov platí hodnotenie opačné! Pri replantáciách sa hodnotí podľa poruchy funkcie!</i>		
N01	strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti paže bez replantácie vpravo	60 %
N02	strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti paže bez replantácie vľavo	55 %
N05	strata predlaktia pri zachovanom lakt'ovom kĺbe bez replantácie vpravo	50 %
N06	strata predlaktia pri zachovanom lakt'ovom kĺbe bez replantácie vľavo	45 %

strata ruky v zápästí		
N09	bez replantácie vpravo	45 %
N10	bez replantácie vľavo	40 %
strata končatiny vo výške záprstných kostí		
N13	bez replantácie vpravo	40 %
N14	bez replantácie vľavo	35 %
strata palca so záprstnou kosťou		
N18	bez replantácie vpravo	22 %
N19	bez replantácie vľavo	18 %
strata oboch článkov palca		
N23	bez replantácie vpravo	20 %
N24	bez replantácie vľavo	17 %
strata koncového článku palca		
N27	bez replantácie vpravo	8 %
N28	bez replantácie vľavo	5 %
strata ukazováka so záprstnou kosťou		
N31	bez replantácie vpravo	12 %
N32	bez replantácie vľavo	10 %
strata troch článkov ukazováka		
N35	bez replantácie vpravo	10 %
N36	bez replantácie vľavo	9 %
strata dvoch článkov ukazováka		
N39	bez replantácie vpravo	6 %
N40	bez replantácie vľavo	5 %
strata koncového článku ukazováka		
N43	bez replantácie vpravo	3 %
N44	bez replantácie vľavo	2,5 %
strata tretieho alebo štvrtého prsta so záprstnou kosťou		
N47	bez replantácie vpravo	7 %
N48	bez replantácie vľavo	6 %
strata tretieho alebo štvrtého prsta		
N51	bez replantácie vpravo	5 %
N52	bez replantácie vľavo	3,5 %
strata dvoch článkov tretieho alebo štvrtého prsta		
N55	bez replantácie vpravo	4 %
N56	bez replantácie vľavo	3 %
strata koncového článku tretieho alebo štvrtého prsta		
N59	bez replantácie vpravo	3 %
N60	bez replantácie vľavo	1 %
strata malíčka so záprstnou kosťou		
N63	bez replantácie vpravo	5 %
N64	bez replantácie vľavo	4 %
strata troch článkov malíčka		
N67	bez replantácie vpravo	4 %
N68	bez replantácie vľavo	3 %
strata dvoch článkov malíčka		
N71	bez replantácie vpravo	3 %
N72	bez replantácie vľavo	2 %
strata koncového článku malíčka		
N75	bez replantácie vpravo	2 %
N76	bez replantácie vľavo	1 %
AMPUTÁCIE - DOLNÁ KONČATINA		
N79	strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe (exartikulácia bez replantácie)	50 %
N81	strata dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom bez replantácie	40 %

N83	strata dolnej končatiny so zachovaním kolenného kĺbu bez replantácie	35 %
N85	strata nohy so zachovaním päty bez replantácie	20 %
N87	strata všetkých prstov nohy a časti záprstných kostí nohy bez replantácie	15 %
N89	strata palca nohy a hlavičky jeho záprstnej kosti bez replantácie	10 %
N91	strata palca nohy alebo jeho časti bez replantácie	5 %
N93	strata druhého, tretieho alebo štvrtého prsta nohy a časti jeho záprstnej kosti, za každý prst bez replantácie	2 %
N95	strata druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho prsta nohy alebo jeho posledného článku, za každý prst bez replantácie	1 %
N97	strata malíčka so záprstnou kosťou na nohe bez replantácie	10 %
R	PLOŠNÉ JAZVY	
R01	rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie) pod 0,25 % telesného povrchu (u dospelého človeka pod 43,25 cm ²)	0 %
R02	keloidná jazva od 3 cm ² do 0,25% povrchu tela	do 2 %
R03	od 0,25 % do 0,5% telesného povrchu (u dospelého človeka od 43,26 – 86,5 cm ²)	do 5 %
R04	od 0,5% do 15% povrchu tela (u dospelého človeka od 86,6 – 2 595 cm ²)	6 -30 %
R05	nad 15 % telesného povrchu (u dospelého človeka nad 2 596 cm ²)	31 - 50 %
R06	poúrazové poškodenie vyžadujúce si nepretržité a trvalé napojenie na dýchací prístroj (umelá pľúcna ventilácia)	40 %
R10	u ostatných diagnóz, neuvedených v tabuľke B, sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno rozsah trvalých následkov porovnať	

Tabuľka C

**Pomocná tabuľka pre stanovenie percenta plnenia
v rámci rozpätia uvedeného v tabuľke A**

Počet týždňov	Percento plnenia	Počet týždňov	Percento plnenia	Počet týždňov	Percento plnenia
2	0	19	28	36	62
3	2,5	20	30	37	64
4	4	21	32	38	66
5	5	22	34	39	68
6	6	23	36	40	70
7	7	24	38	41	72
8	8	25	40	42	74
9	9	26	42	43	76
10	10	27	44	44	78
11	12	28	46	45	80
12	14	29	48	46	82
13	16	30	50	47	84
14	18	31	52	48	86
15	20	32	54	49	88
16	22	33	56	50	92
17	24	34	58	51	96
18	26	35	60	52	100

Skutočný čas nevyhnutného liečenia sa zaokrúhľuje na celé týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako plný týždeň.

Stanovené percento podľa tabuľky C nesmie presiahnuť hornú hranicu rozpätia (resp. maximálne percento plnenia) pre príslušné telesné poškodenie uvedené v tabuľke A.

Tabuľka D

Pomocná tabuľka pre výpočet povrchu tela s uvedením 0,25 % povrchu tela

Vek	Povrch tela	0,25% z povrchu tela	Vek	Povrch tela	0,25% z povrchu tela
novorodenec	0,23 m ²	5,75 cm ²	8 rokov	0,93 m ²	23,25 cm ²
2 mesiace	0,27 m ²	6,75 cm ²	9 rokov	1,02 m ²	25,50 cm ²
6 mesiacov	0,35 m ²	8,75 cm ²	10 rokov	1,12 m ²	28,00 cm ²
1 rok	0,42 m ²	10,50 cm ²	11 rokov	1,20 m ²	30,00 cm ²
2 roky	0,49 m ²	12,25 cm ²	12 rokov	1,27 m ²	31,75 cm ²
3 roky	0,59 m ²	14,75 cm ²	13 rokov	1,41 m ²	35,25 cm ²
4 roky	0,69 m ²	17,25 cm ²	14 rokov	1,50 m ²	37,50 cm ²
5 rokov	0,72 m ²	18,00 cm ²	15 rokov	1,59 m ²	39,75 cm ²
6 rokov	0,80 m ²	20,00 cm ²	nad 15 rokov	1,73-1,8 m ²	43,25 cm ²
7 rokov	0,87 m ²	21,75 cm ²	dospelý	1,73-1,8 m ²	43,25 cm ²